

**ZAKRES I SPOSÓB
PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH**
budynku mieszkalnego w Grodzišku-Mazowieckim
przy ul. Harcerskiej 19

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wolnostojący bez podpiwniczenia
Budynek murowany dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym
Dach o konstrukcji drewnianej – układ krokwiowy
Fundamenty murowane posadowione na głębokości 1.20 m poniżej terenu
Stropy drewniane na belkach drewnianych
Pokrycie dachu papowe
Budynek gospodarczy murowany z bloczków z gazobetonu
Dach konstrukcja drewniany pokryty papą
Budynek mieszkalny – schody wewnętrzne drewniane.

**W CZASIE PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY
ZASTOSOWAĆ SIATKI OCHRONNE .**

**UWAGA ! ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ W TEN SPOSÓB ABY USUWANIE
JEDNEGO FRAGMENTU BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI
KONSTRUKCYJNEJ NIE POWODOWAŁO NARUSZENIA INNYCH
CZĘŚCI BUDYNKU LUB JEGO ELEMENTÓW
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT POWINNA ZMIERZAĆ
W KIERUNKU ODCIĄŻANIA ELEMENTÓW NOŚNYCH
KONSTRUKCJI.**

Szerokość pasa drogowego wynosi 10 m , po obu stronach budynku występują chodniki

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

1. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odłączenia od budynku wszelkich źródeł zasilania
2. Odłączenie wszystkich instalacji powinny wykonać instytucje do tego upoważnione
3. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie prace /dotyczące przygotowania do wykonywania robót / zawarte w projekcie czasowej organizacji ruchu i sposobu

zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym na czas prowadzenia robót rozbiórkowych .

4. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
5. Zerwanie pokrycia dachowego z papy
6. Demontaż obróbek blacharskich ,oraz rynien i rur spustowych
7. Rozbiórka kominów ponad dachem
8. Rozbiórka deskowania dachu
9. Rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu
10. Rozbiórka ścian i ścianek I-go piętra
11. Rozbiórka stropu nad parterem
12. Rozbiórka schodów drewnianych
13. Rozbiórka ścian parteru
14. Rozbiórka podłogi na parterze
15. Rozbiórka budynku gospodarczego w kolejności jak budynek mieszkalny.


Marek Betlejewski
DYPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 442/Ma/71
W SPECJALNOŚCI: ARCHITEKTONICZNEJ
I KONSTRUKCYJNO INŻYNIERYJNEJ
CZŁONEK M.C.I.I.B. NR MAZ/BO/7975/03
5-825 Grodzisk Maz.
ul. Gen. F. Kieblera 5 tel. 0-22 / 755 59 01

