



DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Wróblewskiego DKW-PROJEKT S.C. Stanisława Dorota Wróblewska, Krzysztof Wróblewski, ul. Kontuszowa 13, 05-080 Lipków pełnomocnika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na działkach o nr ew. 240/13 i 240/14 obręb Chrzanów Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki,

STWIERDZA

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na działkach o nr ew. 240/13 i 240/14 obręb Chrzanów Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki,

II. konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b tj.:

- podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, wskazać na utwardzonym terenie zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;

- teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
- na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej;
- prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać z sieci wodociągowej, na podstawie umowy zawartej z gestorem sieci;
- modernizację oczyszczalni ścieków przeprowadzać w sposób zapewniający ciągłość pracy obiektu, w celu zapewnienia oczyszczenia ścieków na każdym etapie prowadzonych prac;
- na etapie eksploatacji wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzać poprzez spływ powierzchniowy na drogi istniejące lub na przyległe tereny zielone, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać poprzez istniejące i projektowane wypusty drogowe do istniejącej na terenie zakładu sieci kanalizacyjnej;
- ww. wody przed odprowadzeniem do odbiornika nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

- tereny w obrębie projektowanych instalacji wyposażyć w odwodnienia liniowe połączone do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni;
- na etapie eksploatacji wody technologiczne (płukanie i mycie urządzeń oraz pomieszczeń) oraz wody opadowe i odcieki zwracać systemem kanalizacji do pompowni i układu oczyszczania ścieków;
- na etapie eksploatacji oczyszczone ścieki odprowadzać do rzeki Rokietnicy Starej w km 11+647 – zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;
- zhigenizowany osad wywozić bezpośrednio poza teren oczyszczalni lub przechowywać czasowo w magazynie osadu odwodnionego usytuowanego pod wiatą (możliwość rolniczego i przyrodniczego wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu stosownych pozwoleń);
- piasek (piasek z piaskowników, po odwodnieniu w separatorze płuczce piasku) gromadzić na terenie utwardzonym pod wiatą, a następnie przekazywać podmiotom uprawnionym;
- wszystkie odpady magazynować w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska, a następnie przekazywać podmiotom uprawnionym, na podstawie zawartych umów do dalszego odzysku, unieszkodliwienia lub składowania;
- regularnie i terminowo poddawać czyszczeniu i konserwacji wszystkie urządzenia oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji technologicznej i deszczowej z jej urządzeniami oczyszczającymi na terenie zakładu, a także kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki do rzeki Rokietnicy Starej;
- systematycznie dokonywać pomiarów ilości ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków oraz pomiarów jakości odprowadzanych ścieków w zakresie wskaźników oraz zanieczyszczeń.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2022r. w wyniku złożenia wniosku przez Pana Krzysztofa Wróblewskiego DKW-PROJEKT S.C. Stanisława Dorota Wróblewska, Krzysztof Wróblewski, ul. Kontuszowa 13, 05-080 Lipków pełnomocnika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na działkach o nr ew. 240/13 i 240/14 obręb Chrzanów Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki – zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Do wniosku dołączona była karta informacyjna przedsięwzięcia, zapis w formie elektronicznej karty informacyjnej przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar w skali 1:2000, mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1, ustawy ooś wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, pełnomocnictwo dla Pana Krzysztofa Wróblewskiego wraz z opłatą skarbową, tym samym spełniając wymagania określone w art. 74 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 7 listopada 2022r. znak: WŚO.OŚ.6220.30.2022.3 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji oraz w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Do w/w wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), w tym karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na działkach o nr ew. 240/13 i 240/14 obręb Chrzanów Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki.

Opinią z dnia 17 listopada 2022r. znak: ZNS.712.28.2022.KB.10020 (data doręczenia: 21.11.2022r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W

swoim uzasadnieniu stwierdził, że planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym przy ul. Chrzanowskiej 2. Oczyszczalnia jest mechaniczno — biologiczno — chemiczną oczyszczalnią z osadem czynnym denitryfikująco — nitryfikującym i symultanicznym wspomaganie procesu biologicznego usuwania fosforu i strąceniem solami żelaza. Oczyszczalnia odbiera ścieki komunalne, pochodzące z terenów przemysłowych z terenów Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej. Powierzchnia działki wynosi ok. 150 000 m². Teren sąsiaduje z działkami nr 240/10 i 240/1 1, na których znajduje się obecnie niefunkcjonująca Kompostownia Odpadów Komunalnych (ZGK). Teren kompostowni służy jako baza techniczna ZGK, a część placu kompostowego wykorzystywana jest do tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego z oczyszczalni. Oczyszczalnia i kompostownia są ogrodzone wspólnie i dzielą wjazd od ul. Chrzanowskiej. Teren oczyszczalni zajmuje ok. 15 ha, łącznie z terenem dawnej kompostowni wynosi 18,55 ha. Od strony północnej i północno — zachodniej obszar graniczy z ulicą Chrzanowską wzdłuż, której znajduje się zabudowa jednorodzinna, a od strony północnej z ulicą Cieszyńską. Wzdłuż wschodniej granicy terenu przepływa rzeka Rokitnica Stara, do której trafiają ścieki oczyszczone. Po stronie zachodniej od granic terenu znajduje się obszar przeznaczony na rezerwę pod rozbudowę oczyszczalni. Dalej położona jest zabudowa jednorodzinna. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest przy ulicy Ludnej w odległości ok. 600 m od terenu inwestycji. Teren jest przeznaczony głównie pod obiekty technologiczne oraz pas zieleni izolacyjnej i jest niemal w całości utwardzony. Teren przedmiotu opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ustanowionym Uchwałą Nr 66/03 z dnia 26.03.2033 r. Charakter zlokalizowanego przedsięwzięcia jest zgodny z ustaleniami Planu. Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami ochrony konserwatorskiej. Teren nie jest objęty programem sieci Natura 2000. W ramach inwestycji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni planuje się udoskonalenie istniejących instalacji bez konieczności przekształcenia terenu. W związku z powyższym prace będą polegać na zastąpieniu małych piaskowników poziomo wirowych z separatorami piasku bez oczyszczania zużytego powietrza instalacją napowietrznych piaskowników poziomych podłużnych z płuczko — separatorami piasku umieszczonymi pod wiatą. Umożliwi to lepszą separację piasku i flotatu. Kontenery na piasek mają być zastąpione wiatą magazynową przepłukanego piasku o wysokiej czystości. Wykorzystane powietrze będzie oczyszczane w piaskowcach. Prace na terenie oczyszczalni obejmą zastąpienie otwartego poletka ociekowego nieczystości z czyszczenia kanalizacji instalacją do przyjmowania nieczystości z czyszczenia kanalizacji umieszczonego pod wiatą. Takie rozwiązanie przyczyni się do poprawy efektywności oczyszczania i rozdzielania nieczystości na piasek i skratki. Tu również zużyte powietrze będzie oczyszczane na filtrze węglowym. Teren zostanie wyposażony w instalację do

higienizacji komunalnych osadów ściekowych jako uzupełnienie obecnej instalacji o węzeł higienizacji odwodnionego i przefermentowanego osadu za pomocą palonego wapna. Ma to służyć całkowitemu usunięciu szkodliwych drobnoustrojów takich jak salmonella, bakteria coli czy jaja pasożytów jelitowych. Instalacja poprawi właściwości reologiczne i ułatwi magazynowanie osadu, a następnie jego utylizację. Celem przedsięwzięcia jest unowocześnienie oczyszczalni i poprawa jej funkcjonowania. zanieczyszczeń komunikacyjnych od pojazdów dowożących materiały oraz poruszających się po terenie, emisji gazów i pyłów, emisji hałasu, wytwarzania odpadów, zużywania wody, emisji ścieków oraz powstawaniu wód opadowych i roztopowych. Oddziaływanie inwestycji na etapie budowy będzie typowe dla charakteru prowadzonych prac i ustąpi po zakończeniu prac. Budowa wiąże się z powstawaniem różnego typu odpadów, w tym: gruzu, złomu, żwiru, gleby oraz gruntu pochodzącego z prac wykopowych, zanieczyszczonych opakowań po olejach do konserwacji maszyn, zanieczyszczonych materiałów czyszczących, odzieży roboczej, odpadów komunalnych itp. Odpady będą selektywnie gromadzone i wywożone przez właściwe jednostki. Negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji polegać będzie na emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, emisji hałasu od urządzeń technologicznych, emisji ścieków, zużywaniu wody, powstawaniu wód opadowych i roztopowych oraz emisji odorów, emisję substancji zanieczyszczających powietrze. Będą to pyły i związki ze spalania oleju napędowego. Eksploatacja instalacji nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz pogorszenia jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie. Eksploatacja oczyszczalni będzie generować powstawanie odpadów powstałych w procesach technologicznym oczyszczania takich jak piasek, odpad z instalacji do przyjmowania nieczystości z czyszczenia kanalizacji, osad powstający w procesie oczyszczania ścieków oraz odpady komunalne. Odwodniony osad będzie przekazywany w celu wykorzystania np. w rolnictwie. Piasek będzie przechowywany pod wiatą, i wywożony przez uprawnione jednostki na składowisko. Odpady niebezpieczne dla środowiska będą przechowywane w szczelnych kontenerach i wywożone przez właściwe podmioty. Głównymi źródłami emisji substancji do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie zakładu, emisja z urządzeń grzewczych, doprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie mechaniczne, procesy oczyszczania biologicznego oraz gospodarka osadowa. Eksploatacja instalacji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko należy prowadzić prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem, stosować sprzęt sprawny technicznie spełniający normy ochrony środowiska, prowadzić selektywną gospodarkę odpadami, dokonywać okresowych kontroli i przeglądów instalacji technologicznych, dokonywać kontroli prawidłowości funkcjonowania urządzeń, prowadzić nadzór nad procesem oczyszczania ścieków, wyposażyć teren budowy w sorbenty do neutralizacji wycieków substancji ropopochodnych,

zabezpieczyć materiały sypkie przed rozwiewaniem i wpływem czynników atmosferycznych, zapewnić hermetyzację prowadzonych procesów.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przesłanej treści opinii oraz przedłożonej dokumentacji podzieli stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, że przy spełnieniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na środowisko.

Pismem z dnia 15 listopada 2022r. znak: WOOS-I.4220.1818.2022.AST Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonych dokumentów. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 28 listopada 2022r. znak: WSO.OŚ.6220.30.2022.4 ponownie przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie dokumenty na nośniku cyfrowym.

Pismem z dnia 9 grudnia 2022r. znak: WOOS-I.4220.1818.2022.AST.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonych dokumentów. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 12 grudnia 2022r. znak: WSO.OŚ.6220.30.2022.5 wezwał Inwestora o brakujące informacje określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W dniu 30 grudnia 2022r. Inwestor złożył brakującą informację. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 9 stycznia 2023r. znak: WSO.OŚ.6220.30.2022.6 przesłał złożone uzupełnienie.

Opinią z dnia 16 stycznia 2023r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.501.2022.PD (data doręczenia: 23.01.2023r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W swoim uzasadnieniu stwierdził, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w granicach administracyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki przy ul. Chrzanowskiej 2, na działce o nr ewidencyjnym 240/14 obręb Chrzanów Duży, gm. Grodzisk Mazowiecki. Powierzchnia działki oczyszczalni ścieków wynosi ok. 150000 m². Istniejąca oczyszczalnia jest odbiornikiem ścieków komunalnych dopływających z terenów i miasta gminy Grodzisk Mazowiecki oraz miasta Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna, ścieków pochodzących z terenów przemysłowych zlokalizowanych na terenie ww. miejscowości oraz ścieków dowożonych z terenów nie skanalizowanych. Przepustowość istniejącej oczyszczalni wynosi: Q_{dśr} = 21000 m³/d, Q_{hmax} = 1800 m³/h, Q_{hśr} = 1500 m³/h. Przepustowość oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie nie ulegnie zmianie. Projekt dotyczy udoskonalenia istniejących instalacji i polega na: zastąpieniu istniejących, zbyt małych piaskowników poziomo wirowych z

separatorami piasku bez oczyszczania zużytego powietrza, instalacją napowietrzanych piaskowników poziomych podłużnych z płuczko-separatorami piasku usytuowanymi pod wiatą. Instalacja piaskowników napowietrzanych zapewni bardzo wysoką separację piasku i flotatu co znacznie poprawi funkcjonowanie istniejących instalacji technologicznych do mechaniczno-biologiczno-chemicznego oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej. Kontenery na piasek będą zastąpione wiatą magazynową przepłukanego piasku o wysokiej czystości. Zużyte powietrze w piaskownikach będzie oczyszczane na filtrze węglowym. Projekt polega również na zastąpieniu otwartego poletka ociekowego nieczystości z czyszczenia kanalizacji instalacją do przyjmowania nieczystości z czyszczenia kanalizacji usytuowanego pod wiatą. Instalacja zapewni wysokoefektywne oczyszczenie i rozdzielanie nieczystości na piasek i skratki. Zużyte powietrze z instalacji będzie oczyszczane na filtrze węglowym. Instalacja do higienizacji komunalnych osadów ściekowych będzie uzupełnieniem istniejącej instalacji o węzeł higienizacji odwodnionego, przefermentowanego osadu za pomocą wapna palonego. Dzięki temu nastąpi radykalne zmniejszenie uciążliwości odpadu, polegające na prawie całkowitym wyeliminowaniu drobnoustrojów (miano coli, salmonella, jaja helmintów) oraz poprawie właściwości reologicznych. Ułatwi to magazynowanie osadu i jego utylizację. Dojazd do oczyszczalni odbywa się od ul. Chrzanowskiej ok. 150 m odcinkiem drogi asfaltowej. Wzdłuż ogrodzenia terenu oczyszczalni od strony wschodniej przepływa rzeka Rokitnica Stara stanowiąca odbiornik ścieków oczyszczonych z oczyszczalni. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172728689 Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, Dla JCWP Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się w granicy nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 — Subniecka Warszawska. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, w sentencji

niniejszej opinii wprowadzono warunki dotyczące m.in. stosowania sprawnego technicznie sprzętu i urządzeń oraz ich garażowania na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Dla wykonania obiektów przewidzianych projektem wymagane będzie odwodnienie wykopów budowlanych, jedynie dla zbiornika odpadów dowożonych z czyszczenia kanalizacji. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stwierdzono na głębokości 1,8-1,9m p.p.t. Wielkości wahań zwierciadła wody gruntowej uzależniona jest od stanu wód w rzece Rokitnicy i może wynieść około 0,5 m. Ilość studni odwodnieniowych zostanie tak dobrana, aby zasięg leja depresji nie wpłynął na sąsiadujące obiekty nr 2 i 3.1, które są znacznie wyniesione ponad istniejący teren. Zasięg leja depresji nie wykroczy poza granice działki. Woda z odwodnienia wykopu będzie odprowadzana do istniejącego na terenie oczyszczalni systemu kanalizacji. Na etapie budowy powstawać będą ścieki bytowe związane z pracownikami wykonującymi prace budowlane, które będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji. Pracownicy będą korzystać z sanitariatów w budynku właściciela obiektu. Dodatkowo modernizacja oczyszczalni będzie przeprowadzona w sposób zapewniający ciągłość pracy obiektu, polegającej na zapewnieniu oczyszczania ścieków na każdym etapie prowadzonych prac. Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej na podstawie umowy zawartej z gestorem sieci. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do rzeki Rokitnicy Starej w km 11+647, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym uzyskanym przed oddaniem do użytkowania zmodernizowanego obiektu. Wody opadowe z terenu inwestycji będą odprowadzane poprzez spływ powierzchniowy na drogi istniejące lub na przyległe tereny zielone. Tereny w obrębie projektowanych instalacji zostaną wyposażone w odwodnienia liniowe podłączone do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni. Wody roztopowe oraz opadowe z terenu utwardzonego spływać będą poprzez istniejące i projektowane wpusty drogowe do istniejącej na terenie zakładu sieci kanalizacyjnej. Proponowana technologia oczyszczania nie będzie uciążliwa dla środowiska ze względu na zastosowanie hermetycznej instalacji do separacji piasku ze ścieków oraz piasku i skrutek wydzielanych z nieczystości, z czyszczenia kanalizacji eliminującej rozprzestrzenianie się odorów. Wody technologiczne (płukanie i mycie urządzeń oraz pomieszczeń) oraz wody osadowe i odcieki zawracane będą systemem kanalizacji do pompowni i układu oczyszczania ścieków. Zgodnie z technologią modernizowanej oczyszczalni przewiduje się, że w wyniku oczyszczania ścieków powstawać będą następujące odpady: piasek (piasek z piaskowników poziomych, po odwodnieniu w separatorze płucze piasku, gromadzony będzie na placu pod wiatą w ilości $0,64 \text{ m}^3/\text{d} = 1,1 \text{ Mg/d} = \text{ok. } 410 \text{ Mg/rok.}$, odpad z instalacji do przyjmowania nieczystości z czyszczenia kanalizacji w ilości: piasek w ilości $3,5 \text{ m}^3/1 \text{ samochód} = 6,1 \text{ t/d}$. Przy założeniu dowozu osadów 2x tydzień przez okres 8 m-cy w roku co odpowiada ilości ok. 420 Mg/rok., skratki

w ilości 1,5 m³/1 samochód co odpowiada ilości ok. 100 Mg/rok. oraz osady po fermentacji metanowej, po odwodnieniu, o zawartości ok. 23%sm, wywożony będzie poza teren oczyszczalni do przyrodniczego bądź rolniczego wykorzystania w ilości: średnio 37,1 m³/d, ciężar 8542 kg sm/d max. 43,7 m³/d, ciężar 10058,4 kg sm/d uwodnienie 77%. Wytwarzane odpady magazynowane będą odrębnie dla każdego rodzaju odpadów, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem środowiska i bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Odpady będą odbierane, na podstawie zawartych umów, z firmami specjalizującymi się w ich odzysku, unieszkodliwianiu lub składowaniu, posiadającymi na taką działalność stosowne zezwolenia. Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyżej nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 r. poz. 1911 z późn. zm.). Planowana inwestycja położona jest poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami wodno - błotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek. Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne. Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przesłanej treści opinii oraz przedłożonej dokumentacji podziela stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, że przy spełnieniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na środowisko.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2023r. (data doręczenia: 02.02.2023r.) znak: WOŚ-I.4220.1818.2022.AST.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Swoje stanowisko odnośnie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzasadnił w następujący sposób: przedsięwzięcie polega na

przebudowie i rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w granicach administracyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki przy ul. Chrzanowskiej 2, na działce o nr ewidencyjnym 240/14 obręb Chrzanów Duży, gm. Grodzisk Mazowiecki. W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków przewiduje się budowę następujących obiektów: piaskowników poziomych z wiatą magazynową na piasek, urządzenia do przyjmowania nieczystości z czyszczenia kanalizacji, instalacji do higienizacji komunalnych osadów ściekowych. Projektowane obiekty usytuowane będą w centralnej części oczyszczalni. Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni o w/w obiekty nie spowoduje zwiększenia przepustowości istniejącej oczyszczalni, a ma jedynie charakter optymalizacyjny. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP przebudowa oczyszczalni ścieków nie będzie wiązała się z przekształceniem terenu i zawierać będzie się jedynie do obszaru obecnie działającej oczyszczalni ścieków. Teren na którym planuje się wykonanie projektowanych instalacji jest prawie w całości terenem utwardzonym nie porośniętym krzewami bądź jakąkolwiek roślinnością. Inwestycja znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na to, że inwestycja dotyczy udoskonalenia istniejących instalacji oddziaływania nie będą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalony jest o około 12,5 km od granic nieruchomości, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja. Najbliższy korytarz ekologiczny i znaczeniu ponadlokalnym (Puszcza Kampinoska) zlokalizowany jest w odległości około 15,5 km w kierunku północnym od terenu inwestycji. Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Z uwagi na stopień przekształcenia terenu planowanego przedsięwzięcia i rodzaj inwestycji oraz położenie inwestycji poza obszarowymi formami ochrony przyrody uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, w opinii Regionalnego Dyrektora, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe (nie występują na terenie inwestycji, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie).

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu treści opinii oraz przedłożonej dokumentacji podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, że przy spełnieniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na środowisko.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie – inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na działkach o nr ew. 240/13 i 240/14 obręb Chrzanów Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki, nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji. Po zapoznaniu się z przedstawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz treścią i uzasadnieniem otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie:

1. Ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie będzie zajmować dużej powierzchni przeznaczonej pod prowadzone prace oraz ułożone elementy infrastruktury przez co nie pogorszy w znaczący sposób panujących w terenie wokół inwestycji warunków życia roślin i zwierząt. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przebudowa oczyszczalni ścieków nie będzie wiązała się z przekształceniem terenu i zawierać będzie się jedynie do obszaru obecnie działającej oczyszczalni ścieków. Teren na którym planuje się wykonanie projektowanych instalacji jest prawie w całości terenem utwardzonym nie porośniętym krzewami bądź jakąkolwiek roślinnością. W związku z czym nie ma konieczności usuwania, czy też przycinania zieleni średniej i wysokiej. Ponadto inwestycja w miejscu realizacji nie będzie wykorzystywać zasobów naturalnych oraz nie będzie powodować nadmiernej uciążliwości związanej z emisją do atmosfery hałasu i zanieczyszczeń gazowych pochodzących z spalania paliw w silnikach pojazdów mechanicznych z uwagi na lokalny charakter prowadzonych prac. Z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na obszarze inwestycji, której teren jest jednocześnie obszarem oddziaływania dla opisywanego przedsięwzięcia nie ma aktualnie realizowanej innej inwestycji mogącej spowodować efekt skumulowania oddziaływań tych przedsięwzięć na środowisko. Także ze względu na fakt, że inwestycja dotyczy udoskonalenia istniejących instalacji oddziaływania nie będą

przewodzą do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Również na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Z przeprowadzonych analiz sporządzonych na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na tym etapie nie będzie występować przekroczenie hałasu dla terenów chronionych akustycznie, a emisja szkodliwych substancji nie będzie powodowała przekroczeń norm stężeń emitowanych substancji do powietrza. Oddziaływania te będą wynikać z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego oraz planowanych robót montażowych. W/w oddziaływania będą występowały jedynie w porze dnia i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych i montażowych. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także nie będzie emitować hałasu. Etap realizacji inwestycji będzie się również wiązał z powstawaniem ścieków bytowych. Pracownicy realizujące te prace będą korzystać z przenośnych toalet typu toi toi, które będą opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę. Ponadto ten etap będzie się również wiązał z powstawaniem różnego typu odpadów, w tym: gruzu, złomu, żwiru, gleby oraz gruntu pochodzącego z prac wykopowych, zanieczyszczonych opakowań po olejach do konserwacji maszyn, zanieczyszczonych materiałów czyszczących, odzieży roboczej, odpadów komunalnych itp. Odpady będą selektywnie gromadzone w sposób zabezpieczający środowisko wodno - gruntowe np. poprzez używanie do gromadzenia odpadów kontenery lub pojemniki do selektywnego zbierania tych odpadów, w tym odpadów zmieszanych budowlanych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji polegać będzie na emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, emisji hałasu od urządzeń technologicznych, emisji ścieków, zużywaniu wody, powstawaniu wód opadowych i roztopowych oraz emisji odorów, emisję substancji zanieczyszczających powietrze. Będą to pyły i związki ze spalania oleju napędowego. Eksploatacja instalacji nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz pogorszenia jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie. Eksploatacja oczyszczalni będzie generować powstawanie odpadów powstałych w procesach technologicznym oczyszczania takich jak piasek, odpad z instalacji do przyjmowania nieczystości z czyszczenia kanalizacji, osad powstający w procesie oczyszczania ścieków oraz odpady komunalne. Odwodniony osad będzie przekazywany w celu wykorzystania np. w rolnictwie. Piasek będzie przechowywany pod wiatą, i wywożony przez uprawnione jednostki na składowisko. Odpady niebezpieczne dla środowiska będą przechowywane w szczelnych kontenerach i

wywożone przez właściwe podmioty. Prowadzenie prac ziemnych i montażowych wymagać będzie odwodnienia wykopów pod budowę zbiornika odpadów dowożonych z czyszczenia kanalizacji. Wykopy odwadniane będą przy pomocy pompowania wody z dna wykopu oraz pompowania wody za pomocą igłofiltrów. Wody pochodzące z odwodnienia kierowane będą do istniejącego na terenie oczyszczalni systemu kanalizacji. Odwodnienie wykopów spowoduje czasowe obniżenie lustra wody (w warstwie wód podskórnych). Zasięg leja depresji nie wykroczy poza granice działki należącej do Inwestora. Odwodnienie nie spowoduje obniżenia poziomu lustra wody ujmowanej do celów bytowo-gospodarczych. Po wykonaniu robót poziom wód podskórnych wróci do stanu pierwotnego. Dzięki zrealizowaniu inwestycji zastąpieniu ulegną istniejące, zbyt małe piaskowni poziomo wirowe z separatorami piasku bez oczyszczania zużytego powietrza, instalacją napowietrzanych piaskowników poziomych podłużnych z płuczko-separatorami piasku usytuowanymi pod wiatą. Instalacja piaskowników napowietrzanych zapewni bardzo wysoką separację piasku i flotatu co znacznie poprawi funkcjonowanie istniejących instalacji technologicznych do mechaniczno-biologiczno-chemicznego oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej. Kontenery na piasek będą zastąpione wiatą magazynową przepłukanego piasku o wysokiej czystości. Zużyte powietrze w piaskownikach będzie oczyszczane na filtrze węglowym. Projekt polega również na zastąpieniu otwartego poletka ociekowego nieczystości z czyszczenia kanalizacji instalacją do przyjmowania nieczystości z czyszczenia kanalizacji usytuowanego pod wiatą. Instalacja zapewni wysokoefektywne oczyszczenie i rozdzielanie nieczystości na piasek i skratki. Zużyte powietrze z instalacji będzie oczyszczane na filtrze węglowym. Instalacja do higienizacji komunalnych osadów ściekowych będzie uzupełnieniem istniejącej instalacji o węzeł higienizacji odwodnionego, przefermentowanego osadu za pomocą wapna palonego. Dzięki temu nastąpi radykalne zmniejszenie uciążliwości odpadu, polegające na prawie całkowitym wyeliminowaniu drobnoustrojów (miano coli, salmonella, jaja helmintów) oraz poprawie właściwości reologicznych. Ułatwi to magazynowanie osadu i jego utylizację. Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii. Prowadzenie robót budowlanych i montażowych oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych. Sama inwestycja nie będzie istotnie wpływać na klimat.

2. Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie będzie wpływać na obszary wodno – błotne, które są zdefiniowane oraz wymienione w Konwencji z Ramsar z 2 lutego 1971r. oraz dodanych do niej później. Ponadto planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne. W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się również obszary chronione wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 916 z późn. zm.), ani wchodzące w skład europejskiej sieci Natura 2000. W pobliżu inwestycji nie znajdują się strefy ochronne ujęć wód, ani też obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W najbliższej okolicy wokół planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się tereny o dużej gęstości zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe. Na terenie działek, na której ma zostać zrealizowana inwestycja nie znajdują się obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe, jak i też działki nie są w zasięgu stanowisk archeologicznych. Inwestycja nie jest położona na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Z uwagi na lokalizację inwestycji w terenie przekształconym antropogenicznie, pozbawionym cennych wartości przyrodniczych oraz wizualnych, nie przewiduje się również wystąpienia negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe otaczającego terenu. W związku z powyższym stwierdza się, że inwestycja z punktu widzenia ochrony przyrody nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary chronione. Ze względu na charakter inwestycji w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpią bezpośrednie lub pośrednie znaczące negatywne oddziaływania na przyrodnicze elementy środowiska (siedliska i/lub gatunki) od wód zależne, w związku z czym inwestycja nie pogorszy elementów biologicznych jednolitych części wód oraz nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 r. poz. 1911 z późn. zm.). Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i znajduje się w strefie oznaczonej symbolem NO. Dla strefy NO podstawowym przeznaczeniem jest oczyszczalnia ścieków i kompostownia.
3. Ze względu na rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, planowana inwestycja będzie charakteryzowała się jedynie lokalnym oddziaływaniem, które zamknie się w granicach działek należących do Inwestora. Ponadto ze względu na swój lokalny charakter nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Po zrealizowaniu inwestycji, w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem nie

będą występować ponadnormatywne oddziaływania. Przedłożone dane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności, podobnie jak prawdopodobieństwo oddziaływania, które będzie miało jedynie zasięg lokalny. Z uwagi na niewielką skalę planowanego przedsięwzięcia inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko wodno – gruntowe, które będzie w należyty sposób zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a także pozwoli ochronić sąsiadujące działki przed zakłóceniem stosunków wodnych. Również gospodarka powstającymi ściekami socjalnymi oraz technologicznymi nie będzie powodowała zagrożeń dla środowiska naturalnego. Także zaproponowany sposób gospodarki odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji oraz jej późniejszej eksploatacji nie spowoduje możliwości emisji zanieczyszczeń do środowiska. . Ze względu na to, że inwestycja dotyczy udoskonalenia istniejących instalacji oddziaływania nie będą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Powstające oddziaływania związane z realizacją i funkcjonowaniem planowanej inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Ponadto w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

Wykonując procedury formalno – prawne zapewniono stronom czynny udział w postępowaniu informując obwieszczeniem z dnia 7 listopada 2022r. znak: WŚO.OŚ.6220.30.2022.1 o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Termin zapoznania się z dokumentacją oraz możliwością wniesienia uwag i wniosków dotyczących sprawy wyznaczono na 14 dni tj. od dnia 8 listopada 2022r. do dnia 21 listopada 2022r. włącznie. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi ani też wnioski stron postępowania.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, otrzymanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, a także uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezziornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów; decyzji o zmianie lasu na użytk rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane; decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych; decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Niniejsza decyzja nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za moim pośrednictwem. Na podstawie art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego cyt. „§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”.

Opłatę z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.) oraz części I ust. 45 załącznika do w/w ustawy, w wysokości 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych), wniesiono dnia 26 października 2022 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Pokwitowanie wpłaty nr 2022/13428 znajduje się w aktach sprawy.

Opłatę z art. 1 ust.1 pkt 2. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.) oraz części IV załącznika do w/w ustawy, w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) wniesiono dnia 26 października 2022 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Pokwitowanie wpłaty nr 2022/13427 znajduje się w aktach sprawy.

z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Tomasz Krupski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia – str. 2,

Otrzymują:

1. Krzysztof Wróblewski
DKW-PROJEKT S. C.
Stanisława Dorota Wróblewska, Krzysztof Wróblewski
Ul. Kontuszowa 13
05-080 Lipków
2. Strony postępowania obwieszczeniem
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
Ul. Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz



**BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO**
ul. T. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Załącznik nr 1

**Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki
z dnia 15 lutego 2023r. znak: WŚO.OŚ.6220.30.2022.7**

**Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i
rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w
Chrzanowie Dużym na działkach o nr ew. 240/13 i 240/14 obręb Chrzanów
Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki**

Opis planowanego przedsięwzięcia

1. Lokalizacja

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Chrzanów Duży w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków.

2. Opis przedsięwzięcia i technologii

Planowana inwestycja będzie polegać na przebudowie i rozbudowie części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym na działkach o nr ew. 240/13 i 240/14 obręb Chrzanów Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki. Przepustowość istniejącej oczyszczalni wynosi: $Q_{dśr} = 21000 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{hmax} = 1800 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{hśr} = 1500 \text{ m}^3/\text{h}$. Przepustowość oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie nie ulegnie zmianie. Projekt dotyczy udoskonalenia istniejących instalacji i polega na: zastąpieniu istniejących, zbyt małych piaskowników poziomo wirowych z separatorami piasku bez oczyszczania zużytego powietrza, instalacją napowietrzanych piaskowników poziomych podłużnych z płuczko-separatorami piasku usytuowanymi pod wiatą. Instalacja piaskowników napowietrzanych zapewni bardzo wysoką separację piasku i flotatu co znacznie poprawi funkcjonowanie istniejących instalacji technologicznych do mechaniczno-biologiczno-chemicznego oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej. Kontenery na piasek będą zastąpione wiatą magazynową przepłukanego piasku o wysokiej czystości. Zużyte powietrze w piaskownikach będzie oczyszczane na filtrze węglowym. Projekt polega również na zastąpieniu otwartego poletka ociekowego nieczystości z czyszczenia kanalizacji instalacją do przyjmowania nieczystości z czyszczenia kanalizacji usytuowanego pod wiatą. Instalacja zapewni wysokoefektywne oczyszczenie i rozdzielenie nieczystości na piasek i skratki. Zużyte powietrze z instalacji będzie oczyszczane na filtrze węglowym. Instalacja do higienizacji komunalnych osadów ściekowych będzie uzupełnieniem istniejącej instalacji o węzeł higienizacji odwodnionego, przefermentowanego osadu za pomocą wapna palonego. Dzięki temu nastąpi radykalne zmniejszenie uciążliwości odpadu, polegające na prawie całkowitym wyeliminowaniu drobnoustrojów (miano coli, salmonella, jaja helmintów) oraz poprawie właściwości reologicznych. Ułatwi to magazynowanie osadu i jego utylizację. Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni o w/w obiekty nie spowoduje zwiększenia przepustowości istniejącej oczyszczalni, a ma jedynie charakter optymalizacyjny.

z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza
Tomasz Krupski