



Grodzisk Mazowiecki, dnia 10.12.2024 r.

**BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO**
ul. T. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
WŚO.OŚ.6220.1.30.2023.11

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego na podstawie art. 71, ust. 1 oraz ust. 2, pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, art. 75, ust. 1, pkt 4 oraz art. 82, art., 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112.) - dalej o.oś w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104, 107 i 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku spółki Terra Recycling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dnia 23.08.2023 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim.

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia ustala następujące środowiskowe uwarunkowania jego realizacji

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim - zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą integralną część decyzji.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów

naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Prace prowadzić w taki sposób, aby w czasie przerw w pracy urządzenia i maszyny nie pracowały na tzw. biegu jałowym;
2. Na terenie istniejącego zakładu przetwarzania użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ustawić kruszarkę do betonu o mocy akustycznej maksymalnie 103 dB (A).
3. Na etapie realizacji i eksploatacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, bez wycieku paliwa i innych płynów eksploatacyjnych;
4. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
5. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie inwestycji w wodę realizować jak dotychczas z lokalnego wodociągu na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci;
6. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji inwestycji kierować do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci;
7. Inwestycję prowadzić bez możliwości powstawania ścieków przemysłowych;
8. magazynowanie odpadów przyjętych do przetworzenia w planowanej instalacji oraz wytworzonych odpadów prowadzić na szczelnej, utwardzonej powierzchni w dedykowanych pojemnikach lub luzem, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych;
9. Powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji odpady inne niż przewidziane do przetworzenia w planowanej instalacji, magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
10. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków oraz podczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych zakładu (dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, placów rozładunkowych) odprowadzać poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej, osadnik oraz separator substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjnego rozsączającego - odparowującego, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym;
11. Nadmiar wody zgromadzonej w zbiorniku wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków;
12. Inwestycję wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych Wycieków paliw lub innych zanieczyszczeń, w przypadku wycieku podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczenie przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i unieszkodliwiania;
13. Urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe – separatory substancji ropopochodnych i osadnik, poddawać regularnym kontrolom i serwisom zgodnie

z zaleceniami producenta;

14. Odpad powstały w wyniku podczyszczania wód opadowych i roztopowych (osady ściekowe z osadników (zawiesiny ogólne) oraz substancje ropopochodne z separatora) przekazywać uprawnionym odbiorcom;

15. Instalację i urządzenia oraz posadzkę w miejscach przetwarzania i magazynowania odpadów, oraz system wodno-ściekowy, regularnie i terminowo poddawać oględzinom stanu technicznego oraz kontrolom szczelności i wymaganym konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;

16. Prowadzenia prac budowlanych zgodnie z określonym harmonogramem robót w sposób zorganizowany;

17. Zabezpieczenia terenu zakładu przed dostępem osób nieupoważnionych;

18. Utrzymywania terenu inwestycji w należyтым porządku na etapie budowy i eksploatacji;

19. Wykorzystywania na etapie realizacji przedsięwzięcia wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie;

20. Magazynowania odpadów na terenie utwardzonym w pojemnikach i kontenerach z zapewnieniem odprowadzania wód opadowych i odcieków w sposób zorganizowany zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego,

21. Prowadzenia prac ze szczególną ostrożnością, w celu wykluczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego wyciekami substancji ropopochodnych, w tym paliw, olejów i płynów eksploatacyjnych, a także materiałami z tworzywa sztucznego powstającymi podczas załadunku, rozładunku, magazynowania oraz transportowania odpadów,

22. Wyposażenia terenu zakładu w sorbenty do neutralizacji wycieków substancji ropopochodnych,

23. Sprawowania szczególnej kontroli w zakresie magazynowania odpadów na każdym etapie ich przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem kontroli nad procesami technologicznymi,

24. Dokonywania okresowych przeglądów i napraw urządzeń;

25. Zaopatrzenia pracowników zakładu w odzież ochronną i bezwzględnej kontroli nad stosowanymi praktykami w zakresie zachowania przez nich bezpieczeństwa na stanowiskach pracy;

26. Pełnienia szczególnej kontroli w zakresie przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy.

III. Nie stwierdzono konieczności określenia warunków dotyczących ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

IV. Planowane przedsięwzięcie nie jest zakwalifikowane do zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo Ochrony Środowiska. Oddziaływanie przedsięwzięcia ze względu na rodzaj, skalę będzie miało zasięg lokalny. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu na terenach najbliższej położonej zabudowy mieszkaniowej.

V. Brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na charakter, zasięg oddziaływania, oraz położenie inwestycji.

VI. W odniesieniu do o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, biorąc pod uwagę zastosowane zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem planowanej inwestycji na środowisko nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Brak konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej, realizacja inwestycji nie spowoduje strat w środowisku.

VIII. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego rodzaj i skalę oraz proponowane do zastosowania zabezpieczenia środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na środowisko nie nakłada się obowiązku analizy porealizacyjnej.

IX. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2023 r. w wyniku złożenia wniosku przez firmę Terra Recycling Sp. z o.o. ul. Traugutta 42 ; 05-825 Grodzisk Mazowiecki wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim.

Złożony wniosek spełniał wymagania określone w art. 74 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu na środowisko wykonany w oparciu o art. 66 ustawy ooś, płyty CD z elektroniczną wersją raportu OOŚ, poświadczone przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz zapisem elektronicznym, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację planowanej inwestycji organem właściwym do wydania decyzji w sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2024r. poz. 1112.). Wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) w § 2 ust.1 pkt 47 (*instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)*).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) Urząd Miejski Grodziska Mazowieckiego pismami z dnia 28.07.2023 r. znak: WŚO.6220.30.2023.3, WŚO.6220.30.2023.4, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Zarządu Zlewni w Łowiczu o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz pismem znak: WŚO.6220.30.2023.5 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o opinię dotyczącą warunków realizacji dla przedmiotowej inwestycji. Do w/w wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 77 ust. 2 ustawy ooś., w tym wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 kpa w związku z czym obwieszczeniem z dnia 28 sierpnia 2023 r. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1,

36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim, zawiadomił również o wystąpieniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o opinię dotyczącą warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia.

Strony postępowania poinformowano (na podstawie art. 10 kpa) o możliwości ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w sprawie.

Pismem z dnia 04 września 2023 r., znak: WA.ZZŚ.5.0155.1.340.2023.PD Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu przekazał powyższą sprawę zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową do właściwego organu, tj. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Warszawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim Opinią Sanitarną z dnia 7 września 2023 r., znak: ZNS.712.22.2023.KB.10458 wyraził pozytywną opinię o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim.

Planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja to rozbudowa istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Terra Recycling Sp. z o. o o instalację do przetwarzania betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim. Aktualnie na terenie inwestycji znajdują się budynki produkcyjne, w których prowadzony jest proces przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz place magazynowe. Łączna powierzchnia działek zakładu wynosi 24 035 m². Istniejąca zabudowa stanowi 3 186 m², z czego 14 692 m² to powierzchnia utwardzona, w tym parkingi. Na terenie zakładu znajduje się linia do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego (sprzęt AGD) oraz linia do ręcznego demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wjazd oraz wyjazd z terenu zakładu zostały zapewniony z dwóch stron, od ulicy Traugutta. Teren jest ogrodzony. W sąsiedztwie inwestycji od strony wschodniej, północnej oraz południowej znajdują się tereny zabudowy o charakterze przemysłowym. W kierunku zachodnim i w bezpośrednim sąsiedztwie, za ul. Traugutta znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

W miejscu planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 670/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Teren inwestycji stanowi tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, a podstawowym przeznaczeniem przedmiotowego obszaru jest produkcja, przemysł, składy i magazyny oraz administracja, usługi i stacje paliw.

W otoczeniu terenu inwestycji zlokalizowana jest pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. Najbliżej położony budynek ma charakter mieszkalno - usługowy i zlokalizowany jest po przeciwnej stronie ulicy, w odległości ok. 40 m od granic inwestycji. Na terenie działek nie występują wymagające ochrony obiekty, zabytki oraz dobra kultury współczesnej. W sąsiedztwie inwestycji nie występują tereny cenne przyrodniczo, w tym obszary sieci Natura 2000.

W ramach planowanej instalacji będą przetwarzane odpady z betonu i szkła powstałe w wyniku procesów przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego istniejącej instalacji. Proces przetwarzania odpadów będzie wymagał wstępnego przetwarzania - odzysku, a następnie w wyniku recyklingu zostaną wydzielone frakcje materiałowe w postaci materiału mineralnego oraz szkła. Planowana instalacja do recyklingu nie ma powiązań technologicznych z istniejącą. Odzyskane w procesie recyklingu części materiałowe kruszywa betonu i szkła będą przekazane do ponownej sprzedaży jako pełnowartościowe materiały o przeznaczeniu pierwotnym lub zostaną wykorzystane do produkcji substancji lub przedmiotów ze szkła, a w przypadku materiału budowlanego, m.in. jako kruszywa do mieszanek bitumicznych i utrwaleń powierzchni komunikacyjnych. Instalacja pozwoli na recykling elementów z betonu i szkła w zakresie własnym zakładu.

Do realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie wykorzystany istniejący boks o powierzchni ok. 50 m², plac utwardzony o powierzchni ok. 200 m², pomieszczenia socjalno - biurowe, ciąg boksów i waga najazdowa.

Recykling betonu i szkła (oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) będzie odbywał się w kruszarce o wydajności 50 Mg/h i mocy 67 kW. Do głównych zespołów kruszarki należą kosz zasypowy, skrzynia udarowa, taśma wyładowcza z listwą magnetyczną do separacji metali z kruszonego materiału oraz boczna taśma do usuwania drobnych zanieczyszczeń przed kruszeniem. Odpady przez ładowarkę trafiać będą do kosza zasypowego kruszarki o pojemności 1 m³. Kruszarka wyposażona jest w listwy udarowe kruszące odpady. W zależności od ustawień kawałki odpadów będą miały wielkość od 2 do 4 cm. Na wylocie kruszarki znajduje się separator magnetyczny z taśmą o szerokości 65 cm. Separator ma za zadanie usunięcie zbrojenia i innych elementów metalowych oraz wyładowanie materiału. Uruchomienie kruszarki następuje po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów. Składowanie odpadów w boksie na placu obok kruszarki skąd odpady zostaną bezpośrednio zagospodarowane. Wyseparowane odpady metalowe będą przekazywane do podmiotów uprawnionych. Szacowana wydajność zamierzonej

instalacji do 22 000 Mg / rok.

Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko na etapie realizacji polegać będzie na emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza oraz emisji hałasu komunikacyjnego w trakcie transportu i usytuowania kruszarki na terenie zakładu. Na etapie realizacji nie przewiduje się wykonywania prac budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia wykorzystywać będzie istniejącą infrastrukturę zakładu. Do procesu przetwarzania dostarczane będą odpady, w tym: elementy usunięte ze zużytych urządzeń, metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, guma, szkło oraz elementy betonowe ze zużytego sprzętu.

Odpady z tworzyw oraz elementy urządzeń wykorzystywane w planowanej instalacji będą pochodzić z odpadów znajdujących się na terenie zakładu.

Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady, w tym: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, metale żelazne i nieżelazne oraz odpady komunalne. Powstające odpady będą gromadzone selektywnie w zamykanych pojemnikach, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty. Głównym źródłem zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji będzie ruch pojazdów po terenie zakładu oraz emisja związana z rozładunkiem odpadów do przetworzenia. Ogrzewanie inwestycji z istniejących kotłowni gazowych. Emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie powodowała przekroczeń wartości dopuszczalnych. Inwestycja nie przyczyni się do pogorszenia warunków środowiska. Oddziaływanie inwestycji wykazywać będzie charakter lokalny i ograniczy się do terenu inwestycji.

Głównym źródłem hałasu na terenie inwestycji będzie ruch pojazdów ciężarowych dowożących odpady i odbierających przetworzone materiały, ruch samochodów osobowych, ruch wózków widłowych, praca istniejącej instalacji technologicznej do recyklingu zużytego sprzętu, praca kruszarki, a także praca systemów wentylacyjnych na terenie zakładu. Zakłada się ruch dobowy na poziomie ok. 30 samochodów osobowych, ok. 25 samochodów ciężarowych, ok. 10 pojazdów dostawczych, pracę ok. 10 wózków widłowych zasilanych gazem propan - butan bądź olejem napędowym, a także pracę 2 urządzeń do załadunku i rozładunku typu ładowarki zasilane olejem napędowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania akustycznego stwierdza się brak przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie. Oddziaływanie inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dnia. Zakłada się pracę zakładu wyłącznie w porze dziennej, w dni robocze, w systemie jednozmianowym w godzinach 7:00 - 16:00. Rozbudowa zakładu nie wpłynie na zmianę ilości osób zatrudnionych. Zaopatrzenie zakładu w wodę z sieci wodociągowej. Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Zakłada się powstawanie 4,845 m³ ścieków w ciągu doby.

Powstające na terenie inwestycji wody opadowe z powierzchni utwardzonych będą podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych oraz odprowadzane poprzez kanalizację deszczową do bezodpływowego zbiornika retencyjnego rozsączająco - odparowującego. Wody opadowe z powierzchni nieutwardzonych będą odprowadzane do gruntu.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko prace montażowe należy prowadzić w porze dziennej zgodnie z przyjętym harmonogramem, stosować sprzęt sprawny technicznie spełniający normy ochrony środowiska, zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, wyposażyć teren budowy w sorbenty do neutralizacji wycieków substancji ropopochodnych, zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, zapewnić selektywną zbiórkę odpadów w wyznaczonym miejscu, prowadzić okresowe kontrole i konserwację urządzeń technologicznych oraz dokonywać przeglądów i napraw instalacji.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, po zapoznaniu się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, po analizie dokumentów zgromadzonych w sprawie oraz biorąc pod uwagę wiedzę własną podziela stanowisko przedstawione w ww. opinii. Zaproponowane rozwiązania techniczne pozwolą dotrzymać wymaganych standardom jakości środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego oddziaływania na środowisko, a także zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W dniu 13.09.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 13.09.2023 r., znak: WOŚ-I.4221.222.2023.ML wezwał do usunięcia braków wniosku z dnia 28. 08.2023r., znak: WŚO.OŚ.6220.1.30.2023.3. Uzupełnienie wniosku, zgodnie z wezwaniem, wniesione przez Inwestora Urząd Miejski przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przy piśmie z dnia 26.09.2023 r. znak: WŚO.6220.1.30.2023.7.

Dyrektor RZGW w Warszawie Postanowieniem z dnia 23.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.10.2023 r.) znak: WA.RZŚ.4900.1.80.2023.KZ w celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił dodatkowe warunki realizacji, które zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55 - 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo Wodne.

Teren przeznaczony pod planowaną działalność obejmuje działki o nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1, 54/2 obr. 04 Grodzisk Mazowiecki. W skład terenu przeznaczonego pod planowaną działalność wchodzi działki o łącznej powierzchni 24 035 m². Teren obecnie wykorzystywany jest jako plac magazynowy oraz zabudowany obiektami, w których prowadzone jest przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego firmy Terra Recycling Sp. z o. o. W chwili obecnej na terenie zakładu należącego do Inwestora znajdują się dwie zasadnicze linie technologiczne: linia do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego oraz linia do ręcznego demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach przedsięwzięcia Inwestor planuje posadowienie instalacji do przetwarzania elementów z betonu i szkła (wytworzone w trakcie przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odpady z betonu (np. obciążniki do pralek) i ze szkła). Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia budowy, rozbudowy, remontów lub innych działań mających wpływ na zmianę istniejącej infrastruktury technicznej. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane obiekty: boks o powierzchni ok. 50 m², fragment utwardzanego placu: plac o powierzchni ok. 200 m², pomieszczenia socjalno - biurowe, ciąg boksów oraz waga najazdowa. Urządzenie (kruszątko) zostanie przytransportowane na miejsce i ustawione w miejscu docelowym, na utwardzonym podłożu. Główne zespoły urządzenia to kosz zasypowy, śrężnica udarowa, taśma wyładowcza z listwą magnetyczną służącą do separacji metali z kruszonego materiału oraz boczna taśma do usuwania drobnych zanieczyszczeń przed kruszeniem. Instalacja do recyklingu szkła i betonu będzie posiadała wydajność pozwalającą na przetwarzanie 50 Mg/h odpadu, w skali roku przerób szacuje się na do 22 000 Mg.

Odpady powstające z przetworzenia będą składowane w boksie lub na placu (obok kruszątki), skąd bezpośrednio trafią do zagospodarowania. Odpady metalowe zebrane na separatorze magnetycznym po zebraniu partii transportowej zostaną przekazane dalej do podmiotów uprawnionych. Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o kodzie RW200010272867 i nazwie „Rokitnica do Zimnej Wody”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Znajduje się ona w wykazie obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Jej stan ogólny określono jako zły wynikający ze słabego stanu ekologicznego. Stan chemiczny określono jako dobry. Wskaźnikiem determinującym stan ekologiczny są: BZT5, OWO, azot ogólny, azot amonowy, fosfor fosforanowy (V); fitobentos,

makrofity. Rodzaj presji determinujących stan wód w obrębie danej JCWP to presje troficzne (źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)) oraz hydromorfologiczne (prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki pozostałe, obiekty mostowe - rzeki główne i rzeki pozostałe). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, IO]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, fosforany, OWO, BZT5, MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla JCWP określono również odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot amonowy, IO. Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej Dalej JCWPd o europejskim kodzie GW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oznaczonego numerem 215 - Subniecka warszawska, obszar nieudokumentowany oraz w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oznaczonego numerem 2151 – Subniecka warszawska (część centralna), obszar nieudokumentowany. Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego przez JCWP, wykazujących aktualnie zły stan, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

Faza realizacji przedsięwzięcia związana będzie z posadowieniem instalacji do przetwarzania elementów z betonu i szkła. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie planuje się budowy nowych obiektów, zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura. Planowane przedsięwzięcie nie

będzie wiązało się z zajmowaniem terenów biologicznie czynnych. Na terenie zakładu stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, Na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi. Materiały i surowce składowane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. Ww. warunki pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla wód, w tym substancjami ropopochodnymi.

W związku z planowaną inwestycją nie ulegnie zmianie ilość zatrudnionych pracowników.

Do obsługi maszyny po stosownym przeszkoleniu zostanie oddelegowany jeden z zatrudnionych pracowników. Podczas prowadzonej działalności polegającej na prowadzeniu recyklingu elementów z betonu i szkła, woda będzie używana wyłącznie do celów socjalno - bytowych. Woda pobierana jest z istniejącej sieci wodociągowej miejskiej. Szacunkowa ilości zużywanej wody wyniesie 4,845 m³/dobę, co daje w skali miesiąca 125,97 m³. Dodatkowo woda na terenie zakładu będzie również zabezpieczona do celów przeciwpożarowych. W okresie letnim powierzchnie utwardzone będą okresowo zraszane w celu wyeliminowania ewentualnej emisji wtórnej pyłu. Do zraszania używana będzie woda ze zbiornika retencyjnego. Sprzątanie posadzek i terenów wewnątrz hali będzie się odbywało przy pomocy urządzeń zmiatających na sucho. Do tego celu nie będzie używana woda. Powstające ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Szacowana ilość produkowanych ścieków będzie wynosić około 4,845 m³ dziennie. Ilość ta wynika ze struktury zatrudnienia w halach i szacunkowej ilości zużywanej wody. Tak jak to ma miejsce w chwili obecnej, również po planowanej rozbudowie zakładu powstające wody opadowe będą odprowadzane poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej, osadnik oraz separator substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjnego rozsączającego - odparowującego, który znajduje się około 40 m na północny-wschód od miejsca- planowanej inwestycji zlokalizowanego na działkach o nr ew. 34/1, 36/1, 51/10 obręb 04 Grodzisk Mazowiecki, pow. grodziski, woj. mazowieckie. Zakład na usługę wodną posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 21 grudnia 2020 r. znak: WA.RUZ.4210.271m.2020.NH wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Woda z terenów nieutwardzonych z uwagi na brak zanieczyszczeń będzie infiltrowała swobodnie w grunt. Teren inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji, wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, zaś zużyte środki do neutralizacji przekazane będą uprawnionym odbiorcom.

W ramach planowanego przedsięwzięcia w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego Inwestor będzie przeprowadzał okresowe kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu planowanego przedsięwzięcia, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane. Na terenie zakładu magazynowane będą odpady metodą R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). Odpady o kodach 16 02 16; 19 12 05; 19 12 09 zebrane oraz wytworzone na instalacjach do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynowane będą w celu zbierania odpowiedniej ilości, możliwej do recyklingu na projektowanej instalacji.

Odpady będą magazynowane na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Stefy magazynowania odpadów będą monitorowane za pomocą monitoringu wizyjnego. Odpady magazynowane będą na szczelnej utwardzonej powierzchni w kontenerach, pojemnikach, workach typu big - bag, na paletach oraz luzem. Proces magazynowania odpadów Prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem, rozpraszaniem i przedostaniem się ich do wód i do gleby. Cały teren przeznaczony do magazynowania oraz drogi transportu wewnętrzne będą szczelne i utwardzone. W fazie eksploatacji będą powstawały również odpady charakterystyczne dla zakładu przemysłowego tj. odpady komunalne, czyściwo, zużyty sorbent, zużyte ubrania, rękawice, opakowania, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne lub ich części. Wytworzone odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie przekazane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom.

W uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim” Dyrektor RZGW w Warszawie stwierdza, że realizacja planowane Inwestycji, na warunkach przedstawionych w raporcie oś, oraz uwzględniając nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno - błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego cytując warunki realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia określone przez Dyrektora RZGW w Warszawie w sentencji swojej decyzji podziela jego stanowisko tj. - brak negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne.

W dniu 20 września 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOS-I.4221.222.2023ML.2 wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie ochrony przed hałasem.

Pismem z dnia 11.10.2024r., znak WŚO.OŚ. 6220.1.,30.2023.10 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego przesłał wniesione przez Inwestora wyjaśnienia w sprawie.

Regionalny Dyrektor w Warszawie postanowieniem z dnia 24 października 2024 r. znak: WOOS-I.4221.222.2023.ML.3 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ujęte w sentencji decyzji.

Przedmiotowa inwestycja zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim. Z raportu ooś wynika, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia budowy, rozbudowy, remontów lub innych działań mających wpływ na zmianę istniejącej infrastruktury technicznej. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane obiekty: boks o powierzchni ok. 50 m², fragment utwardzanego placu - plac o powierzchni ok. 200 m², pomieszczenia socjalno-biurowe, ciąg boksów oraz waga najazdowa. Proces recyklingu betonu i szkła oraz przetwarzania drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony będzie w kruszarce o wydajności 50 Mg/h. Urządzenie zostanie przytransportowane na miejsce i ustawione w miejscu docelowym, na utwardzonym podłożu. Planowana dodatkowa instalacja służyła będzie do przetwarzania odpadów z betonu, szkła, zebranych jak również wytworzonych na terenie zakładu w trakcie przetwarzania zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. Wydajność planowanej do realizacji instalacji do recyklingu wyniesie do 22 000 Mg/rok.

Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i ochrony wód wykazała, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie funkcjonowanie istniejących kotłów grzewczych oraz praca maszyn i ruch pojazdów mechanicznych po terenie inwestycyjnym. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu (w tym analiza oddziaływania skumulowanego z istniejącą częścią zakładu) wykazała, że dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będą urządzenie do kruszenia betonu oraz ruch samochodów ciężarowych na drogach wewnętrznych zakładu. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji decyzji, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Omówiona w dokumentacji gospodarka odpadami dotycząca planowanego przedsięwzięcia, jest zgodną z obowiązującymi przepisami prawa w związku z czym odstąpiono od nałożenia warunków realizacji przedsięwzięcia w ww. zakresie. Na podstawie informacji raportu ooś stwierdzono, że gospodarka odpadami prowadzona w ramach przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalony o ok. 12 km od terenu inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Puszcza Kampinoska GKPN-C-11) zlokalizowany jest w odległości ok. 15,5 km od terenu inwestycji.

Zgodnie z przedłożonym raportem ooś planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia budowy, rozbudowy, remontów lub innych działań mających wpływ na zmianę istniejącej infrastruktury technicznej. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane następujące obiekty: boks o powierzchni ok. 50 m², fragment utwardzonego placu o powierzchni ok. 200 m², pomieszczenia socjalno - biurowe, ciąg boksów oraz waga najazdowa. Teren obecnie

wykorzystywany jest jako plac magazynowy oraz zabudowany obiektami, w których prowadzone jest przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Planowana dodatkowa instalacja służyła będzie do przetwarzania odpadów z betonu oraz szkła zebranych jak również wytworzonych na terenie zakładu w trakcie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Inwestycja jest położona w terenie znacznie przekształconym antropogenicznie. W celu realizacji inwestycji nie ma konieczności wycinki drzew i krzewów. Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także chronionych siedlisk przyrodniczych.

Z uwagi na stopień przekształcenia terenu inwestycji oraz jego otoczenia (tereny przemysłowe), a także założenia przedstawione w raporcie o oś uznano, że realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. Po analizie dokumentacji stwierdzono również, iż zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym;
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe Regionalny Dyrektor stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Przy zastosowaniu się do warunków określonych w sentencji decyzji planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującym w miejscu realizacji inwestycji prawem lokalny tj. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 670/2010 z dnia 30.06.2010 r.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wypełniając obowiązek formalno - prawny 28 sierpnia 2023r. Obwieszczeniem nr WOŚ.OŚ.6220.1.30.2023.1 zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 19 sierpnia 2024 r. Obwieszczeniem nr WOŚ.6220.1.30.2023.8 podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim oraz możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego zainteresowanego w terminie od 20 sierpnia do 18 września 2024 r.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim i na BIP.

Nie wniesiono w sprawie uwag i wniosków.

W toku postępowania Organ ustalił, że planowana inwestycja ze względu na rodzaj, skalę, charakter oraz otoczenie i obecny sposób zagospodarowania terenu gdzie się ją planuje, wypełniając warunki ustalone w sentencji decyzji warunki realizacji nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko. Przedsięwzięcie wpisuje się w istniejące warunki zakładu. Nie wymaga przeprowadzenia budowy, rozbudowy, remontów lub innych działań mających wpływ na zmianę istniejącej infrastruktury technicznej. Inwestycja planowana jest na terenie nie przedstawiającym wartości przyrodniczych, w związku z tym nie będzie negatywnie oddziaływała na poszczególne elementy przyrody ożywionej, w szczególności florę i faunę.

Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem nie będą występować ponadnormatywne oddziaływania. Przedłożone dane wskazują na brak możliwości wstąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności, będzie miało jedynie zasięg lokalny. Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oraz przewidywane sposoby gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko wodno – gruntowe, które będzie w należyty sposób zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Zaproponowany sposób gospodarki odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji oraz jej późniejszej eksploatacji nie spowoduje możliwości emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ze względu na swój charakter oraz położenie nie przewiduje się że będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane. Oddziaływania związane z realizacją i funkcjonowaniem planowanej inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie naruszać interesów osób trzecich w zakresie korzystania ze środowiska i nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz obszary prawnie chronione zlokalizowane w jego otoczeniu, w związku z czym nie powinno stanowić źródła konfliktów społecznych.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, po zapoznaniu ze zgromadzoną dokumentacją w tym z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz pozyskanymi uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4 b.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 2111,.).


Zup. Burmistrza
Emilia Misiak
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia,

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania obwieszczeniem,
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu ul. Ekonomiczna 6; 99-400 Łowicz



**BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO**
ul. T. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Załącznik nr 1

**do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki
z dnia 06 grudnia 2024r. znak: WŚO.OŚ.6220.1.30.2023.11**

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim

Opis planowanego przedsięwzięcia

1. Lokalizacja

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr ew. 34/1, 36/1, 51/2; 51/3; 51/10; 51/13; 54/1 oraz 54/2; obr. 4 Grodzisk Mazowiecki przy ul. Traugutta 42, strefie przemysłowej miasta, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego - powiat grodziski.

2. Opis przedsięwzięcia i technologii

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o instalację do recyklingu betonu i szkła przy ul. Traugutta 42 w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 34/1, 36/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/13, 54/1 oraz 54/2 obręb 4 w Grodzisku Mazowieckim nie będzie wymagało przeprowadzenia budowy, rozbudowy, remontów lub innych działań mających wpływ na zmianę istniejącej infrastruktury technicznej. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane istniejące obiekty tj.: boks o powierzchni ok. 50 m², fragment utwardzanego placu o powierzchni ok. 200 m², pomieszczenia socjalno - biurowe, ciąg boksów oraz waga najazdowa.

Urządzenie zostanie przytransportowane na miejsce i ustawione w miejscu docelowym, na utwardzonym podłożu.

Planowana dodatkowa instalacja służyła będzie do przetwarzania odpadów z betonu, szkła, zebranych jak również wytworzonych na terenie Zakładu w trakcie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wydajność planowanej do realizacji instalacji do recyklingu będzie wynosiła do 22 000 Mg/rok.

Z up. Burmistrza

Emilia Misiak
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami